



NID

**LET
STÆRKT
SMART**

- BÆREDYGTIGE LØSNINGER
OMKRING BRØNDE...

Indholdsfortegnelse

Komposit Brøndgods

Ø200	s. 2
Ø315	s. 3 - 4
Ø400	s. 5
Ø425	s. 6
Ø600	s. 7 - 11
Smart Dæksler	s. 8
Ø640	s. 11
Ø800	s. 12
Ø1000	s. 12
Kabel, rørgrave og kabelbrønde	s. 13
Firkantet brøndgods	s. 14 - 17

Topringe og Kegler

Ø315	s. 18
Ø425	s. 18
Ø600	s. 18 - 19
Ø800	s. 19

Komposit linjedræn


Pro 95	s. 20
Pro 150	s. 20

Målerbrønde s. 21

Vejteknik s. 22

Brøndteknik s. 23



Belastningsklasser for brønddæksler



Disclaimer: NID hæfter ikke for evt. slæfejl eller anden forkert produktdata i dette katalog. Henvend dig altid til din kontaktperson hos NID og få udleveret specifik datablad med detaljeret mål etc. før du træffer beslutning.



Ø200 Komposit brøndgods

Ø200 Firkantet karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h
NID-MRS200B	Komposit	B125	5,3 kg	Nej	Nej	150	186	180	260	120	60


Ø200 Firkantet karm og rist



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h
NID-MRS200B	Komposit	B125	5,4 kg	Nej	Nej	150	186	180	260	120	60


Ø315 Komposit brøndgods

Ø315 Firkantet karm og dæksel





Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS315B	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	82
NID-MRS315BU	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Nej	280	310	320	400	120	100	82
NID-MRS315D	Komposit	D400	16,8 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	82

Ø315 Firkantet karm og rist



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRSG315B	Komposit	B125	16 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	82
NID-MRSG315BU	Komposit	B125	16 kg	Ja	Nej	278	310	320	400	120	100	82



Ø315 Firkantet karm, dæksel og langt skørt



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS315BL	Komposit	B125	16,2 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	200
NID-MRS315BLU	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Nej	280	310	320	400	120	100	200
NID-MRS315DL	Komposit	D400	17,8 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	200



Ø315 Komposit brøndgods

Ø315 Firkantet karm, rist og langt skørt






Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRSG315BL	Komposit	B125	17,6kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	82
NID-MRS315GBLU	Komposit	B125	17,6kg	Ja	Nej	280	310	320	400	120	100	82

Ø315 Firkantet karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MR315A	Komposit	A15	3,6 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	14	50
NID-MR315B	Komposit	B125	3,6 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	141	50
NID-MR315D	Komposit	D400	3,6 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	4	50


Ø315 Vendbar



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås
NID-MRS315-2	Komposit	A15	10 kg	Nej	Nej


Ø400 Komposit brøndgods

Ø400 Firkantet karm og dæksel med isolering





Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS400B	Komposit	B125	24,5kg	Ja	Nej	351	381	440	495	180	65	115

Ø400 Genbrugsdæksel med isolering



Varenummer	Materiale	Klasse
NID-T4-390	Genbrugs plast	1000kg


Ø400 Genbrugsdæksel med isolering og firkantet karm



Varenummer	Materiale	Klasse
NID-T4-390-Karm	Genbrugs plast	1000kg


Ø425 Komposit brøndgods

Ø425 Firkantet karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS425B	Komposit	B125	24,2kg	Ja	Ja	375	419	440	495	240	100	140
NID-MRS425BU	Komposit	B125	24,2kg	Ja	Nej	375	419	440	495	240	100	140
NID-MRS425D	Komposit	D400	31,2kg	Ja	Ja	375	419	440	495	240	100	140


Ø425 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MR104A	Komposit	A15	8,1 kg	Nej	Ja	450	500	585	50	38
NID-MR104B	Komposit	B125	12,6kg	Nej	Ja	450	500	585	50	38
NID-MR104D	Komposit	D400	33,2kg	Ja	Ja	450	500	585	100	60


Ø600 Komposit brøndgods

Ø600 Flydende støbejernskarm og dæksel (20kg) med fjederlås




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	O1	F	H	h
NID-KIO-600	Komposit/støbejern	D400	58,4 kg	Ja	590	595	820	213	100

Ø600 Flydende støbejernskarm m. langt skørt og dæksel (20kg) med fjederlås



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	O1	F	H	h
NID-KIO-600L	Komposit/støbejern	D400	75 kg	Ja	590	595	820	300	200


Ø600 Flydende karm og dæksel til magnetløfter



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	O1	D	F	H	h
NID-MR603D	Komposit	D400	57 kg	Ja	535	585	670	767	280	50

Smart Dæksler

1 Løsningen



+



Enheds Specification

Enheden kan implementeres i alle NID dæksler.

Dæksel Specificationer

Type: Flydende/raст/Repairation


Belastningsklasse: A15-D400

Sterrelser: Ø315-Ø1000

Certificering: EN124

2 Specification

3 Hvordan det virker?



Niveaumåling etc.


NID smart dæksler udfører niveaumåling. Dækslet hjælper i forbindelse med oplandsstyring, opstuvning, målekampagner eller lign.

Alt data, information og alarmer præsenteres på en let tilgængelig online platform eller integreres i SRO system.

4 Hvad det gør?


Ø600 Komposit brøndgods

Ø600 Fast firkantet karm (langt skørt)




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	O1	F	H	h	h1
NID-MRS603D-LT	Komposit	D400	70,9 kg	Ja	590	595	725	280	100	200

Ø600 Fast karm og dæksel med fjederlås



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-KIO-600F	Komposit	D400	34 kg	Ja	600	665	840	100	45


Ø600 Fast karm og hæglset dæksel med fjederlås



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	h	h
NID-KIO-600H	Komposit	D400	35 kg	Ja	600	665	840	100	45


Ø600 Komposit brøndgods

Ø600 Reparations dæksel inkl. antiklapring




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Fjederlås	D	h
NID-UNIREP-600-UL	Komposit	D400	20 kg	Ja	665	45
NID-UNIREP-600-FUR	Komposit	D400	20kg	Ja	665	45

Ø600 Fast firkantet karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås
NID-MRS103B	Komposit	B125	30,4 kg	Ja	Ja


Ø600 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-103A	Komposit	A15	9,0 kg	Nej	550	600	700	35	25
NID-103B	Komposit	B125	16,6 kg	Nej	550	600	700	35	25
NID-103C	Komposit	C250	30,8 kg	Ja	550	600	700	35	50
NID-103D	Komposit	D400	33,4 kg	Ja	550	600	700	35	50



Ø600/640 Komposit brøndgods

Ø600 Fast karm og dæksel




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MR102A	Komposit	A15	13,6 kg	Ja	Ja	600	650	780	40	26
NID-MR102B	Komposit	B125	23 kg	Ja	Ja	600	650	780	40	26

Ø630 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MR107A	Komposit	A15	21,1 kg	Nej	630	700	800	47	30
NID-MR107B	Komposit	B125	30,3 kg	Nej	630	700	820	65	40



Ø640 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MR107C	Komposit	C250	42,8 kg	Nej	650	700	880	90	60
NID-MR107D	Komposit	D400	59,4 kg	Ja	640	700	820	100	70


Ø800-1000 Komposit brøndgods

Ø800 Fast karm og dæksel




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MR105A	Komposit	A15	65,8 kg	Ja	800	900	1065	113	70
NID-MR105B	Komposit	B125	74,8 kg	Ja	800	900	1065	113	70
NID-MR105C	Komposit	C250	84,0 kg	Ja	800	900	1065	113	70
NID-MR105D	Komposit	D400	90,6 kg	Ja	800	900	1065	113	70

Ø900 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-KIO-1100-C250	Komposit	C250	54 kg	Ja	Ja	905	985	1100	94,5	37,5
NID-KIO-1100-D400	Komposit	D400	66 kg	Ja	Ja	905	985	1100	105	48


Ø1000 Fast karm og dæksel




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-KIO-1230-C250	Komposit	C250	72 kg	Ja	Ja	980	1120	1230	93	73
NID-KIO-1230-D400	Komposit	D400	79 kg	Ja	Ja	980	1120	1230	100	80

Firkantede dæksler og kabelbrønde

Kabel - og rørgrave






Varenummer	Materiale	Klasse
NID-KIO-Trench	Komposit	B125
NID-KIO-Trench	Komposit	C250
NID-KIO-Trench	Komposit	D400




NID Kabelbrønde til 12,5T og 40T

Varenummer	Materiale	Klasse	Indre dimension	Ydre dimension
NID-CS500500	Komposit	B125/D400	500x500	590x590
NID-CS875500	Komposit	B125/D400	875x500	965x590
NID-CS875875	Komposit	B125	875x875	965x965




Firkantede dæksler

250x250 Fast karm og dæksel med løftehuller




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D
NID-MS22A	Komposit	A15	5,4 kg	Nej	250x250	300x300

360x360 Fast karm og dæksel med løftekrog



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS221A	Komposit	A15	9,8 kg	Nej	360	400x400	515	50	30
NID-MS221B	Komposit	B125	14,6 kg	Nej	360	400x400	515	50	30


450x450 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS220A	Komposit	A15	8,6 kg	Nej	Ja	450x450	500x500	590x590	35	25
NID-MS220B	Komposit	B125	15 kg	Nej	Ja	450x450	500x500	590x590	35	25
NID-MS220C	Komposit	C250	28,1 kg	Nej	Ja	450x450	500x500	600x600	75	75



Firkantede dæksler

550x550 Fast karm og dæksel




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS202A	Komposit	A15	11,4 kg	Nej	Ja	550x550	600x600	705x705	35	25
NID-MS202B	Komposit	B125	21,4 kg	Nej	Ja	550x550	600x600	705x705	35	25

550x550 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS202C	Komposit	C250	42,5 kg	Ja	550x550	600x600	705x705	82	50
NID-MS202D	Komposit	D400	53 kg	Ja	550x550	600x600	705x705	100	50



600x600 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS201A	Komposit	A15	8,6 kg	Nej	Ja	600x600	650x650	750x750	35	25
NID-MS201B	Komposit	B125	15 kg	Nej	Ja	600x600	650x650	750x750	35	25


Firkantede dæksler

600x600 Fast karm og dæksel




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS201C	Komposit	C250	44,6 kg	Ja	Ja	600x600	665x665	760x760	75	50
NID-MS201D	Komposit	D400	65 kg	Ja	Ja	600x600	665x665	760x760	100	50

600x400 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS209D	Komposit	D400	47 kg	Ja	Ja	600x450	655x505	760x610	100	50



900x600 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS210D	Komposit	D400	90,2 kg	Ja	Ja	900x600	960x660	1070x760	100	65



Firkantede dæksler

935x935 Fast karm og dæksel med løftekrøge





Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS203B	Komposit	B125	82,9kg	Nej	935x935	1000x1000	1135x1135	50	30

1270x760 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS211	Komposit	B125	107 kg	Nej	1280x760	1350x840	1480x960	100	40

1540x960 Fast karm og dæksel





Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS211B	Komposit	B125	156,3 kg	Nej	1540x960	1590x1040	1720x1170	100	40

Topringe


Topringe Ø315

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T1-320-15	Genbrugs PVC	D400	15mm
NID-T1K-320-9/22	Genbrugs PVC	D400	9-22mm
NID-T1-320-30	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T1-320-50	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T1-320-100	Genbrugs PVC	D400	100mm
NID-T1-320-150	Genbrugs PVC	D400	150mm




Topring Ø315 m. afskåret kant

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T2-320-30	Genbrugs PVC	D400	15mm
NID-T2-320-50	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T2-320-100	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T2-320-150	Genbrugs PVC	D400	100mm




Ø425 Topring

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T1-435-15	Genbrugs PVC	D400	15mm
NID-T1-435-30	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T1-435-50	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T1-435-100	Genbrugs PVC	D400	100mm



Ø600 Topring med asfaltstop

Varenummer	Materiale	Total vægt
Asfaltstopring 20mm PP		5,6 kg




Dz	Dn	H
790	590	20

Topringe



Ø600 Topringe

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T1-600-10	Genbrugs PVC	D400	10mm
NID-T1-600-15	Genbrugs PVC	D400	15mm
NID-T1K-600-9/22	Genbrugs PVC	D400	9-22mm
NID-T1-600-30	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T1-600-50	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T1-600-100	Genbrugs PVC	D400	100mm
NID-T1-600-150	Genbrugs PVC	D400	150mm





Ø800 Topringe

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T1-800-15	Genbrugs PVC	D400	10mm
NID-T1-800-30	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T1-800-50	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T1-800-100	Genbrugs PVC	D400	100mm




Kegler



Varenummer	Materiale	Klasse	H	Dn	D1	Dz
NID-T3-315B	Genbrugs PVC	B125	200mm	365mm	510mm	600mm
NID-T3-315D	Genbrugs PVC	D400	200mm	365mm	510mm	600mm
NID-T400	Genbrugs PVC	B125	150mm	425mm	535mm	595mm
NID-T3-425D	Genbrugs PVC	D400	200mm	500mm	680mm	770mm

Linjedræn i komposit

Pro 95 kanal





Varenummer	Materiale	Klasse	Indløbstværsnit	Standard
NID-LD095B	PA-GF	B125	444 cm ² / m	EN1433
NID-LD095C	PA-GF	C250	444 cm ² / m	EN1433

Indre kanaltværsnit Indlægsdybde

55cm ²	20
55cm ²	20

Pro 150 kanal



Varenummer	Materiale	Klasse	Indløbstværsnit	Standard
NID-LD150B	PA-GF	B125	444 cm ² / m	EN1433
NID-LD150C	PA-GF	C250	444 cm ² / m	EN1433

Indre kanaltværsnit Indlægsdybde

92cm ²	20
92cm ²	20

Målerbrønde

Kørefaste modeller inkl. armatur, beslag og Ø400 svampering

Varenummer	Beskrivelse	Armatur	Materiale	Dæksel	Højde	Standard
NID-MB267010B	Isiflo m. aftap	32mm	Messing	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB330010B	Rustfri ventiler	32mm	Rustfri	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB484010B	Rustfri m. indstik	32mm	Rustfri	B125	120cm	GDV/DVGW



Kørefast model m. lige rør og Ø400 svampering

Varenummer	Beskrivelse	Armatur	Materiale	Dæksel	Højde	Standard
NID-MB267010B	Isiflo m. aftap og vinkel	32mm	Messing	B125	120cm	GDV/DVGW



Modeller til 1000kg belastning inkl. armatur og beslag

Varenummer	Beskrivelse	Armatur	Materiale	Dæksel	Højde	Standard
NID-MB267010	Isiflo m. aftap	32mm	Messing	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB330010	Rustfri ventiler	32mm	Rustfri	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB484010	Rustfri m. indstik	32mm	Rustfri	B125	120cm	GDV/DVGW



Vejteknik

Viacore Asfalt - CE mærket ABT

Varenummer	Beskrivelse	Standard	Udlægningstemperatur	Type
NID-Viacore AC 8 160/220	25 kg spand	EN13108	0-50 grader	Permanent



Rephalt Asfalt - den originale

Varenummer	Beskrivelse	Udlægningstemperatur	Type
NID-A-REPH-08-14	14 kg sæk	0-50 grader	Reparation
NID-A-REPH-08-25	25 kg spand	0-50 grader	Reparation



Refug - reparation af revner i asfalt og beton

Varenummer	Beskrivelse	Udlægningstemperatur	Type
NID-Refug	425g	5-30 grader	Reparation



Tilbehør

Varenummer	Beskrivelse
NID-Primer	Spray



Brøndteknik


NID Flex - reparation omkring brøndkarme

Varenummer	Beskrivelse	Udlægningsemperatur	Type
NID-R 2,5kg S	2,5 kg spand	5-25 grader	Resin/Katalysator
NID-S AC pulver	20 kg sæk	5-25 grader	Akrylbaserert pulver



Ergelit - reparation af beton brønde

Varenummer	Beskrivelse	Formål	Type
NID-10SD	10kg spand	Mod indsvining	Aquastop
NID-SBM	25 kg sæk	Reparation af banket	Banket mørtel



Noter

Noter

Noter

NID

