



NID

LET

STÆRKT

SMART

- BÆREDYGTIGE LØSNINGER
OMKRING BRØNDE...

2026

Indholdsfortegnelse

Komposit Brøndgods

Produktion og Belastningsklasser	s. 3
Ø200	s. 4
Ø315	s. 5-6-7
Ø400	s. 8-9
Ø425	s. 8
Ø600	s. 10-13
Ø800	s. 14-15
Ø900	s. 16
Ø1000	s. 16
Firkantede dæksler på mål	s. 17

Rendestensrist

Ø280	s. 4
------	------

Asfaltstopringe

Ø280	s. 18
Ø600	s. 18
Ø800	s. 18

Målerbrønde

s. 18

Linjedræn i komposit

Pro 95	s. 19
Pro 150	s. 19
NC 150	s. 19

Linjedræn i komposit (rende) og støbejern (rist)

NC 200	s. 20
NC 300	s. 20
Beton render - til projekt	s. 20

Vejteknik

s. 21

Landskab

s. 22

Smart VA-Alarm

s. 23

Smart Dæksler &

Overløb

s. 23


Produktion og Belastningsklasser

Forholdsmængder i produktion

1 liter komposit	2 liter olie
1 liter stål	6 liter olie
1 liter kobber	12 liter olie
1 liter Aluminium	17 liter olie


Kilde: Hauraton gmbh

Belastningsklasser for brønddæksler




Ø200 Komposit brøndgods

Ø200 Firkantet karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h
NID-MRS200B	Komposit	B125	5,3 kg	Nej	Nej	150	186	180	260	120	60

Ø200 Firkantet karm og rist




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h
NID-MRSG200B	Komposit	B125	5,4 kg	Nej	Nej	150	186	180	260	120	60

Ø280 Komposit Rendestensrist

Ø280 Firkantet karm og dæksel med aftagelig rist



NYHED



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	Skørt
NID-RS280	Komposit/GG	D400	17,3 kg	Nej	Ja	15cm

Ø315 Komposit brøndgods

Ø315 Firkantet karm og dæksel (lugttæt iht. DS432)




NYHED

Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS315B*	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	182	100	82
NID-MRS315BU	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Nej	280	310	320	400	182	100	82
NID_MRS315BU-Grey	Komposit	B125	15,4kg	Ja	Nej	280	310	320	400	182	100	82
NID-MRS315D*	Komposit	D400	16,8 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	182	100	82


*Lugttæt (DS432)

Ø315 Firkantet karm og rist



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRSG315B	Komposit	B125	16 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	182	100	82
NID-MRSG315BU	Komposit	B125	16 kg	Ja	Nej	278	310	320	400	182	100	82

Ø315 Firkantet karm, dæksel og langt skørt (lugttæt iht. DS432)





Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS315BL*	Komposit	B125	16,2 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	300	100	200
NID-MRS315BLU	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Nej	280	310	320	400	300	100	200
NID-MRS315DL*	Komposit	D400	17,8 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	300	100	200

*Lugttæt (DS432)



Ø315 Komposit brøndgods

Ø315 Firkantet karm, rist og langt skørt



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRSG315BL	Komposit	B125	17,6kg	Ja	Ja	280	310	320	400	300	100	200
NID-MRSG315BLU	Komposit	B125	17,6kg	Ja	Nej	280	310	320	400	300	100	200


Ø315 Vendbar



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås
NID-MRS315-2	Komposit	A15	10 kg	Nej	Nej

Ø315 Firkantet karm og dæksel


NYHED



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS315B-3	Komposit	B125	17,6kg	Ja	Ja	291	310	319	385	300	35	60

Ø315 Komposit brøndgods


Ø315 Firkantet karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MR315A	Komposit	A15	3,8 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	14	50
NID-MR315B	Komposit	B125	5,6 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	14	50
NID-MR315D	Komposit	D400	11,6 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	14	50

Ø315 Firkantet karm og dæksel med rist


NYHED



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRG315A	Komposit	A15	3,6 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	14	50

Ø315 Rund karm og dæksel


NYHED



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRR315A	Komposit	A15	4,1 kg	Nej	Ja	290	313	334	400	80	15	30

Ø315 Rund karm og dæksel med rist


NYHED



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRRG315A	Komposit	A15	3,9 kg	Nej	Ja	290	313	334	400	80	15	30

Ø400 Komposit brøndgods


Ø400 Firkantet karm og dæksel med isolering



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS400B	Komposit	B125	24,5kg	Ja	Nej	351	381	440	495	180	65	115



Ø400 Firkantet karm og dæksel

(udvendig på Ø400mm målerbrønde og pumpebrønde)



Varenummer	Materiale	Total vægt	Klasse
NID-KIO-500-MB	Komposit	9,1 kg	B125



Ø400 Genbrugsdæksel med isolering



Varenummer	Materiale	Klasse
NID-T4-400	Genbrugs plast	1000kg

Ø400 Komposit brøndgods



Ø400 Genbrugsdæksel med isolering og firkantet karm



Varenummer	Materiale	Klasse
NID-T5-400	Genbrugs plast	1000kg

Ø425 Komposit brøndgods

Ø425 Firkantet karm og dæksel (lugttæt iht. DS432)




NYHED

Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS425B*	Komposit	B125	24,2kg	Ja	Ja	375	419	440	495	240	100	140
NID-MRS425BU	Komposit	B125	24,2kg	Ja	Nej	375	419	440	495	240	100	140
NID-MRS425BU-Grey	Komposit	B125	24,2kg	Ja	Nej	375	419	440	495	240	100	140
NID-MRS425D*	Komposit	D400	31,2kg	Ja	Ja	375	419	440	495	240	100	140

*Lugttæt (DS432)

Ø425 Fast karm og dæksel




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MR104A	Komposit	A15	8,1 kg	Ja	Ja	450	500	585	50	38
NID-MR104B	Komposit	B125	12,6kg	Ja	Ja	450	500	585	50	38
NID-MR104D*	Komposit	D400	33,2kg	Ja	Ja	450	500	585	100	60

*Lugttæt (DS432)


Ø600 Komposit brøndgods

Ø600 Flydende støbejernskarm med 18kg komposit dæksel
m. universal løftehul. Kort




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Skørt
NID-MR600	Komposit/støbejern	D400	77 kg	Ja	10cm

Ø600 Flydende støbejernskarm med 18kg komposit dæksel
m. universal løftehul. Lang



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Skørt
NID-MR600-L	Komposit/støbejern	D400	85 kg	Ja	20cm


Ø600 Fast firkantet støbejernskarm med 18kg komposit dæksel
m. universal løftehul.



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Skørt
NID-MRS600	Komposit/støbejern	D400	92 kg	Ja	10cm


Ø600 Komposit brøndgods

Ø600 Reparations dæksel (Til eksisterende støbejernskarmer)




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Klipping	D	h
NID-UNIREP-600-ULE-DK	Komposit	D400	18kg	Nej	Ja	663	47
NID-UNIREP-600-ULE-DK-RT	Komposit	D400	18kg	Ja	Ja	663	47
NID-UNIREP-600-FUR-DK	Komposit	D400	18kg	Nej	Ja	663	47
NID-UNIREP-600-FUR-DK-RT	Komposit	D400	18kg	Ja	Ja	663	47

Ø600 Fast firkantet karm (langt skørt)



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	O1	F	H	h	h1
NID-MRS603D	Komposit	D400	70,9 kg	Ja	590	595	725	280	100	200

Ø600 Fast karm og dæksel med fjederlås




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-KIO-600-F*	Komposit	D400	34 kg	Ja	600	665	840	100	45

*Lugtæt (DS432)

Ø600 Komposit brøndgods


Ø600 Fast karm og hængselset dæksel med fjederlås



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	h	h
NID-KIO-600-H	Komposit	D400	35 kg	Ja	600	665	840	100	45

*Lugttæt (DS432)


Ø600 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MR102A*	Komposit	A15	13,6 kg	Ja	Ja	600	650	780	40	26
NID-MR102B*	Komposit	B125	23 kg	Ja	Ja	600	650	780	40	26
NID-MR102D	Komposit	D400	48 kg	Ja	Nej	600	650	785	100	40

*Lugttæt (DS432)


Ø600 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MR103A	Komposit	A15	8,8 kg	Nej	Ja	550	600	700	35	25
NID-MR103B	Komposit	B125	16,6 kg	Nej	Ja	550	600	700	35	25



Ø600 Komposit brøndgods

Ø600 Fast karm og dæksel (lugttæt iht. DS432)




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås
NID-MR103BH	Komposit	B125	20 kg	Ja	Ja

Ø600 Fast firkantet karm og dæksel (lugttæt iht. DS432)





NYHED



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås
NID-MRS103B	Komposit	B125	30,4 kg	Ja	Ja
NID-MRS103B-Grey	Komposit	B125	30,4 kg	Ja	Ja

Ø600 Fast firkantet karm og dæksel og langt skørt (lugttæt iht. DS432)


NYHED



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås
NID-MRS103BL	Komposit	B125	kg	Ja	Ja



Ø800 Komposit brøndgods

Ø800 Flydende støbejernskarm med 36kg komposit dæksel m. universal løftehul.



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning
NID-MR800-RT	Komposit/støbejern	D400	92 kg	Ja


Ø800 Fast firkantet støbejernskarm med 36kg komposit dæksel m. universal løftehul.



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	D	O	O1	F	H	h	h1
NID-MRS800	Komposit/støbejern	D400	117 kg	Ja	841	742	789	900	280	100	100


Ø800 Komposit brøndgods

Ø800 Reparations dæksel (Til eksisterende støbejernskarme)



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Klaphring	D	h
NID-UNIREP-800-ULE-DK	Komposit	D400	36kg	Nej	Ja	805	44
NID-UNIREP-800-ULE-DK-RT	Komposit	D400	36kg	Ja	Ja	805	44
NID-UNIREP-800-TRA-DK-RT	Komposit	D400	36kg	Ja	Ja	793	44
NID-UNIREP-800-FUR-DK-RT	Komposit	D400	36kg	Ja	Ja	807	44


Ø800 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MR105A	Komposit	A15	65,8 kg	Nej	800	900	1065	113	70
NID-MR105B	Komposit	B125	74,8 kg	Nej	800	900	1065	113	70
NID-MR105C	Komposit	C250	84,0 kg	Nej	800	900	1065	113	70
NID-MR105D	Komposit	D400	90,6 kg	Nej	800	900	1065	113	70

Ø900-1000 Komposit brøndgods


Ø900 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-KIO-1100-C250*	Komposit	C250	54 kg	Ja	Ja	905	985	1100	94,5	37,5
NID-KIO-1100-D400*	Komposit	D400	66 kg	Ja	Ja	905	985	1100	105	48


*Lugttæt (DS432)

Ø1000 Flydende karm og dæksel (18 kg) - todelt åbning 600 eller 940mm



Varenummer	Materiale	Klasse	Dæksel vægt	Total vægt	Pakning
NID-MR1000-RT	Komposit	D400	18 kg	207 kg	Ja

Ø1000 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-KIO-1230-C250*	Komposit	C250	72 kg	Ja	Ja	980	1120	1230	93	73
NID-KIO-1230-D400*	Komposit	D400	79 kg	Ja	Ja	980	1120	1230	100	80


*Lugttæt (DS432)

Firkantede dæksler og kabelbrønde

Kabel - og rørgrave





Varenummer	Materiale	Klasse	Dimension
NID-KIO-Trench	Komposit	B125	500x900
NID-KIO-Trench	Komposit	C250	500x900
NID-KIO-Trench	Komposit	D400	500x900



NID Kabelbrønde til 12,5T og 40T

Varenummer	Materiale	Klasse	Indre dimension	Ydre dimension
NID-CS500500	Komposit	B125/D400	500x500	590x590
NID-CS875500	Komposit	B125/D400	875x500	965x590
NID-CS875875	Komposit	B125	875x875	965x965



Asfaltstopring

NYHED



Varenummer	Materiale	Tykkelse	Dimension	Dz	Dn	H
NID-AS280	PP	3mm	Ø280	430	280	3
NID-AS600	PP	15mm	Ø600	798	595	15
NID-AS800	PP	3mm	Ø800	945	790	3

Målerbrønde

Målerbrønd med isoleret dæksel (1000kg),
120cm opføringsrør, pasrør og Isiflo ventiler

Varenummer	Beskrivelse	Armatyr	Materiale	Dæksel	Højde
NID-MB956010	Isiflo m. aftap	32mm	Messing	1000 kg	120cm




Målerbrønd med 120cm opføringsrør, pasrør og Isiflo ventiler

Varenummer	Beskrivelse	Armatyr	Materiale	Højde
NID-MB267010	Isiflo m. aftap	32mm	Messing	120cm

*B125 dæksel tilkøbes separat - se udvalg side 7.


Tilbehør

Varenummer	Beskrivelse
NID-MBTBH	2 stk vinkelbeslag inkl. 2 stk vægbeslag og skruer





Linjedræn i komposit

Pro 95 rende





Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD095B	PA-GF	B125	444 cm ² / m	EN1433	4,2 kg
NID-LD095C	PA-GF	C250	444 cm ² / m	EN1433	4,6 kg

Pro 150 rende



Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD150B	PA-GF	B125	444 cm ² / m	EN1433	4,7 kg
NID-LD150C	PA-GF	C250	444 cm ² / m	EN1433	7,4 kg


NC 150 rende



Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD48871	PP-Støbejern	D400	230 cm ²	EN1433	15,7
NID-LD48870	PP-Støbejern	E600	230 cm ²	EN1433	15,7

Linjedræn i komposit og støbejern

NC 200 rende (metropol design)





Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD47272	PA-GF-Støbejern	D400	279 cm ² / m	EN1433	25 kg

*metropol rist fås til alle render i og under 200

200


NC 300 rende



Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD49744	PA-GF-Støbejern	C250	960cm ² / m	EN1433	38 kg
NID-LD49745	PA-GF-Støbejern	D400	960 cm ² / m	EN1433	38 kg

Beton render - til projekt

Faserfix KS



Faserfix SLG



Faserfix Super



Faserfix Traffic



Recyfix Traffic



Kabel kanaler



NID ApS er eneforhandler af Hauraton i Danmark. Kontakt altid din NID rådgiver for råd og vejledning inden projektstart. Vi hjælper med hydrauliske beregninger, valg af korrekte riste, render, låsesystem etc. Hermed er du sikker på, at NID leverer en løsning der passer netop dine behov.

Vejteknik

Viacore Asfalt - CE mærket ABT

Varenummer	Beskrivelse	Standard	Udlægning	Type
NID-Viacore AC 0/5	25 kg spand	EN13108	0-50 grader	Reparation
NID-Viacore AC 0/8	25 kg spand	EN13108	0-50 grader	Reparation



Rephalt Asfalt - den originale

Varenummer	Beskrivelse	Udlægning	Type
NID-A-REPH-08-14	14 kg sæk	0-50 grader	Reparation
NID-A-REPH-08-25	25 kg spand	0-50 grader	Reparation



Refug - reparation af revner i asfalt og beton

Varenummer	Beskrivelse	Udlægning	Type
NID-Refug	425g	5-30 grader	Reparation
NID-Refug-pistol	Pistol til refug		



Tilbehør

Varenummer	Beskrivelse
NID-Primer*	Spray

*Anvendes inden udlæg af Viacore



Landskab

NID dæksler til integrerede fliser (A15)

Varenummer	Materiale	Klasse	Størrelse
NID-08-6858	Galv. stål	5 tons	315
NID-08-6859	Galv. stål	5 tons	425
NID-08-6861	Galv. stål	5 tons	600



NID dæksler til integrerede fliser (A15) med skørt

Varenummer	Materiale	Klasse	Størrelse
NID-GO315	Galv. stål	5 tons	315

NYHED



Græsarmering i PP

Varenummer	Størrelse	Belastning	Vægt	Antal pr. palle
NID-GAR01-022n	39x500x500	>900 tons/m ²	1,2kg	288 stk / 72m ²



Kantskinne i PP

Varenummer	Størrelse	Salgsforpakning
NID-GAR03-0070	45mm x 75cm	3m inkl. 12 søm
NID-GAR03-0071	60mm x 75cm	3m inkl. 12 søm



Smart VA-Alarm

5G Realtidsovervågning af Pumpebrønde og Tanke

NID's SMART VA-Alarm til pumpebrønde og tanke giver et overblik, alarm og rapporter i realtid. Det er enkelt, billigt og effektivt.

Specifikationer:

Måleområde: Op til 7 meter
 Batteritid: Gns. 8 år
 Måleinterval: hvert 20. minut.
 Radar opløsning: 1mm
 Radar nøjagtighed: 1cm
 Connectivity: LTE-M1, NB-IoT, GPRS
 Tæthedsklasse: IP69K
 Materiale: HDPE
 Certificeringer: CE Klasse-A, RED, RoHS
 Alarm: Realtid



Online Platform inkluderet

Få adgang og indsigt i dine brønde og tanke. Få alarm hvis pumpen stopper, dokumentation til forsikringselskaber eller forbered dine tømning.



Navn	Sted	Status
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Hvordan kommer jeg i gang?

1. Bestil din NID SMART VA-Alarm hos din VA-grossist.
2. Monter enheden under komposittdæksel (for bedre dækning).
3. Scan QR koden og aktiver enheden.
4. Opret en konto på platformen og indtast betalings oplysninger.



Abonnement

Abonnements prisen er 59 DKK ekskl. moms. / måned. Inklusiv platform, alarm, data, rapporter, sim-kort og support.

Binding første 12 måneder. NID ApS' abonnementsbetingelser er gældende.

Smart Dæksler

Anvend NID's smart dæksler til at få overblik over dit ledningsnet. Dækslerne passer i eksisterende støbejernskarme. Få niveau målinger, alarmer og rapporter. Kontakt NID for mere info.



NID

